



bimak
systemy przesuwne

Systemy okuć do szaf przesuwnych



Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszego katalogu. Zawiera on znane i sprawdzone produkty do których dołączyło 7 nowych systemów przesuwnych. Dotychczasowa oferta została zmodyfikowana celem lepszego dopasowania się do aktualnych trendów panujących w meblarstwie.

Wprowadziliśmy samodomykacz gazowy, udoskonalone zostały okucia nośne, w których zastosowaliśmy tworzywa i łożyska znacznie przekraczające standardy eksploatacyjne.

W niniejszym katalogu prezentujemy najnowsze rozwiązania techniczne oraz nowoczesne

wzornictwo w projektowaniu wnętrz z wykorzystaniem szaf i drzwi przesuwnych.

W naszej ofercie znajdują się piaskowane profile aluminiowe z powłoką galwaniczną o grubości przekraczającej 15 mikronów, wykonane w nowej technologii, gwarantującej zwiększoną wytrzymałość i wyższą estetykę.


Jesteśmy pewni, że nasza nowa oferta przypadnie Państwu do gustu i będzie solidną podstawą do długotrwałej i owocnej współpracy.





EURO

Euro jest to prosty, tani i łatwy w montażu system drzwi przesuwnych do zastosowania w szafach i garderobach. W zależności od wariantu, można go stosować z płytą o grubości 18mm, 16mm lub 12mm, szkłem bądź lustrem. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





RE5+



TG



TD




TA




TDB



TDS




C16 / C18



L16 / L18



H16 / H18



B600 / B600M



S100W / S200



B800 / B800A / B600M



B600N




S800




SD800

Euro 5+ jest rozwinięciem systemu Euro. Charakterystycznym elementem tego systemu jest nowoczesna rączka z wpuszczaną szczotką odbojową. W zależności od wariantu, można go stosować z płytą o grubości 18mm, 16mm lub 12mm, szkłem bądź lustrem. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





RMS



TG



TD



TA




TDB



TDS



C16 / C18



L16 / L18



H16 / H18



B600 / B600M



S100W / S200W



B800 / B800A / B800M





B600N



S800



SD800



SuperDuo – jako bardziej wszechstronna wersja systemu Euro, pozwala zastosować na jednym skrzydle drzwi płyty o grubości 18mm jak i 16mm oraz szkła bądź lustro o grubości 4mm w połączeniu z płytą 12mm, co daje szerokie spektrum rozwiązań przy projektowaniu drzwi przesuwnych do szaf i garderób. Kolejna wersja rączki współpracuje z wpuszczaną szczotką odbojową i przeciwkurzową. Podwójna komora usztywniająca rączkę, zapewnia wysoką trwałość i wytrzymałość profilu. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych







RMS



TG



TD




TA



TDB



TDS



RPN



PLN



ND-510N



S800



B800 / B800A / B800M




S100W / S200W



SD800

SuperDuo 5+ jest to system ramowy oparty na rozwiązaniach zastosowanych w systemie SuperDuo. Możliwość stosowania płyty 18mm jak i 16mm stwarza wiele możliwości aranżacji drzwi. Kolejna wersja rączki współpracuje z wpuszczaną szczotką odbojową i przeciwkurzową. Zastosowanie ramiaków dodatkowo zwiększa sztywność skrzydła i jednocześnie pozwala na zastosowanie samego szkła lub lustra o grubości 4mm. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





LUNA



RL



TG



TD



TA




TDB



TDS



C16 / C18



L16 / L18



H16 / H18



B600 / B600M



S100W / S200



B800 / B800A / B800M




B600N




S800



SD800



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych



Luna to charakterystyczny i nowoczesny design, umożliwiający zastosowanie obrzeża PCV dla uzyskania lepszego efektu wizualnego oraz wpuszczanej szczotki odbojowej. W zależności od wariantu, można go stosować z płytą o grubości 18mm, 16mm lub 12mm, szkłem bądź lustrem. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.





PORTOS



RP



TG



TD



TA



TDB



TDS



C16 / C18



L16 / L18




H16 / H18



B600 / B600M



S100W / S200



B10MMG



B600N




S800



SD800

Portos – swój solidny wygląd zawdzięcza masywnemu profilowi, gwarantującemu wysoką sztywność skrzydła. Zastosowanie obrzeża PCV pozwala uzyskać lepszy efekt wizualny. System można stosować z płytą o grubości 18mm. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





PORTOS+



RP



TG



TD



TA




TDB



TDS



TDSS



TGS



RPN



PLN



S100W / S200



ND-510N




B10MMG



SD800

Portos+ to system ramowy do drzwi przejściowych i przesuwanych, umożliwiający zastosowanie obrzeża PCV po obu stronach profilu dla uzyskania lepszego efektu wizualnego oraz wpuszczanej szczotki odbojowej. W zależności od wariantu, można go stosować z płytą o grubości 18mm, szkłem bądź lustrem. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





NOVA



RN



TG



TD



TA



TDB



TDS



C16 / C18



L16 / L18



H16 / H18



B600 / B600M



S100W / S200W



B800 / B800A / B800M



B600N




S800



SD800

Nova to charakterystyczny i nowoczesny design, umożliwiający zastosowanie płyty 18mm, 16mm lub 12mm wraz ze szkłem bądź lustrem. Dzięki zastosowaniu wpuszczanej szczotki odbojowej i przeciwkurzowej, uzyskaliśmy prostotę montażu jak i wysoki komfort użytkowania. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





RN



TG



TD



TA



TDB



TDS



RPN



PLN



ND-510N



S100W / S200W



B800 / B800A / B800M




S800



SD800

Nova+ podobnie jak SuperDuo 5+ jest systemem ramowym, który może łączyć wypełnienia o grubości 18mm, 16mm i 4mm. Wysoka sztywność uzyskana dzięki dwóm komorom usztywniającym wraz z atrakcyjnym, nowoczesnym designem czyni ten system idealnym dla osób lubiących proste geometryczne kształty. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





TGDMW



TGDM



C16 / C18



B400



B500



B400A





C103



S700

Mini to wyjątkowo proste, a jednocześnie wytrzymałe okucia i tory do szaf. Łożyszkowane okucia dają możliwość zastosowania drzwi o maksymalnym ciężarze do 50kg. W systemie Mini stosowane są dwa rodzaje okuć górnych: ślizgacz – idealne dla klientów ceniących sobie rozwiązania ekonomiczne oraz łożyszkowane okucie górne zapewniające wysoki komfort użytkowania.





TDM



TGM



S700



B700




B700BD



B900

Micro to proste, a jednocześnie wytrzymałe okucia i tory do lekkich zabudów np: przesuwane fronty aluminiowe, pawlacze. Łożyszkowane okucia dolne dają możliwość zastosowania drzwi o maksymalnym ciężarze do 15kg.





kanon



TGK




TDKF



W200



W100



MK



RP




WK-75-W



WK-75-S



B500PL



Kanon – to zestaw okuć i torów do drzwi przejściowych i przesuwanych. Górna szyna nośna wraz z metalowymi, łożyskowanymi okuciami nośnymi daje możliwość podwieszenia drzwi o ciężarze do 100kg. System ten można uzupełnić o rączkę Portos wypełnioną obrzeżem PCV.






TGK



W200



W100




MK



WK-75-S



WK-75-W



F100-ZD




F100-ZS



F100-ZG

Kanon Fold jest systemem stosowanym w drzwiach składanych. W pełni metalowe, łożyskowane górne i dolne okucia pozwalają na zamontowanie skrzydła drzwi o ciężarze do 50kg.






KANON GLASS



TGK




W200



W100



MK



G75



G100-O



G100-S



G100-W




G75




WK-75-S


Kanon Glass – to zestaw torów i okuć dający szerokie możliwości w projektowaniu i budowaniu drzwi przesuwnych ze szkła. Dzięki zastosowaniu mocnych uchwytów, jak i wyjątkowo wytrzymałych wózków, istnieje możliwość wykonania drzwi ze szkła o grubości od 8mm do 12mm. Łączna waga skrzydła w zależności od wybranego wariantu okucia górnego może wynosić maksymalnie 75kg lub 100kg.




FORMA



TGF



TDF





B300




B320 / B350

Forma to systemy pozwalające na wykorzystanie do produkcji szaf płyty laminowanej o grubości 18mm, 24mm i 35mm. Podwójne łożyskowane okucia zapewniają wysoką trwałość systemów. Regulowane okucia dolne pozwalają na ciekawą realizację i elegancki efekt końcowy. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.






PAR



TGF



TDKF





B320 / B350



BS00PL

Forma+ to systemy pozwalające na wykorzystanie do produkcji szaf szerokiej gamy płyt. Dają one możliwość zastosowania płyty laminowanej o grubości 18mm, 24mm i 35mm. Podwójne łożyskowane okucia zapewniają wysoką trwałość systemów, a dolne prowadniki zapewniają prostotę montażu. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.





TS



TDF



B300




B320 / B350



B150

Supremo to systemy pozwalające uzyskać efekt skrzydeł bez uchwytów i bez widocznego wieńca górnego. Podwójne łożyskowane okucia zapewniają wysoką trwałość systemów. Regulowane okucia dolne pozwalają na ciekawą realizację i elegancki efekt końcowy. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.







SOLAR I



Solar I stanowi kompletne rozwiązanie dla osób pragnących projektować i budować drzwi przesuwne oparte na płycie laminowanej o grubości 10mm, 8mm lub szkłe o grubości 4mm lub 6mm. Masywne i sztywne profile zapewniają wysoką jakość wykonanych drzwi. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych






SOLAR II



Solar II stanowi kompletne rozwiązanie dla osób pragnących projektować i budować drzwi przesuwne i przejściowe oparte na płycie laminowanej o grubości 10mm, 8mm lub szkłe o grubości 4mm lub 6mm. Masywne i sztywne profile zapewniają wysoką jakość wykonanych drzwi. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



Dostępne wersje kolorystyczne profili aluminiowych





RSP



TG



TDS



TA




TD



RGS




TDB



HS



RDS



B10MMG



B10MMD



S100W / S200W




SD800



US

Primo to klasyczne rozwiązanie oparte na płycie laminowanej o grubości 10mm, 8mm lub szkłe o grubości 4mm lub 6mm. Masywne i sztywne profile zapewniają wysoką jakość wykonanych drzwi. Wpuszczane szczotki odbojowe i przeciwkurzowe zapewniają wieloletni komfort użytkowania. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.





ECONO



RSE



TG



TDS




TA




TD




RGS




TDB



HS



RDS



B10MMG



B10MMD




S100W / S200W



SD800



US



Econo to system oparty na płycie laminowanej o grubości 10mm, 8mm lub szkło o grubości 4mm lub 6mm. Dzięki swojej prostocie stanowi on rozwiązanie ekonomiczne, nie tracąc na sztywności i jakości wykonanych drzwi. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.






DECCO






Decco to nowoczesna forma połączona z możliwością zastosowania dekorów z obrzeża PCV. System stosujemy z płytą o grubości 10mm, 8mm lub szkłem o grubości 4mm lub 6mm. Maksymalny ciężar skrzydła to 50kg.



	RE18	Rączka Euro 18	szt/2,7m
	RE16	Rączka Euro 16	szt/2,7m
	RE5+	Rączka Euro 5+	szt/2,7m
	RMS	Rączka SuperDuo	szt/2,7m
	RN	Rączka Nova+	szt/2,7m
	RL	Rączka Luna	szt/2,7m
	RL16	Rączka Luna 16	szt/2,7m
	RP	Rączka Portos	szt/2,7m
	RSJ	Rączka Solar I	szt/2,7m

	TDB	Tor dolny Bis	m
	TDS	Tor dolny Solar	m
	C18	Ceownik 18	m
	C18-A	Ceownik 18 niesymetryczny	m
	C16	Ceownik 16	m
	L 16/18	Profil L 16 / 18	m
	T 16/18	Profil T 16/18	m
	H18	Profil H 18	m
	RPN	Ramiak poziomy Nova	m
	PLN	Profil łączący Nova	m

49

	TGM	Tor górny Micro	m		K600	Klip do toru TDB	szt		F100-ZG	Zawias górny Kanon Fold – system drzwi rozwieranych	szt		B150	Okucie górne Supremo	szt
	TDM	Tor dolny Micro	m		S800	Stoper Euro	szt		F100-ZD	Zawias dolny Kanon Fold – system drzwi rozwieranych.	szt		K800	Klin do Rączki SuperDuo	szt
	B800A	Okucie górne Euro / Nova łożyskowane	szt		B400B	Okucie górne Mini łożyskowane	szt		G75	Zestaw Kanon Glass – zestaw okuć na jedno skrzydło – 75kg.	kpl		US	Uszczelka Solar do szkła 4–6mm	m
	B800M	Okucie górne Euro / Nova metalowe	szt		B400	Okucie górne Mini	szt		G100	Zestaw Kanon Glass – zestaw okuć na jedno skrzydło – 100kg.	kpl		S-100	Szczotka odbojowa klejona Knecht	m
	B800	Okucie górne Euro / Nova	szt		B500	Okucie dolne Mini	szt		W200 / W100	Uchwyt do sufitu / Uchwyt do ściany Kanon, Kanon Fold, Kanon Glass	szt		S-200	Szczotka przeciwkurzowa klejona Knecht	m
	B600M	Okucie dolne szczelinowe	szt		S400	Stoper Mini	szt		B320 / B350	Okucie górne Forma / Forma+	szt		S-100W	Szczotka odbojowa wsuwana Knecht	m
	B600	Okucie dolne Euro	szt		C103	Okucie Mini+	szt		B300	Okucie dolne Forma	kpl		S-200W	Szczotka przeciwkurzowa wsuwana Knecht	m
	B600N	Okucie dolne Euro+	szt		WK-75	Zestaw Kanon – zestaw okuć na jedno skrzydło	kpl		B10MM	Zestaw Solar - zestaw okuć na jedno skrzydło.	kpl		FL	Folia do podklejania szkła	m ²
	ND-510N	Okucie dolne Nova+	szt		B500PL	Ślizgacz Kanon / Forma	kpl		B700	Zestaw Micro na jedno skrzydło	kpl				
	SD800	Samodomykacz gazowy	szt		F100	Zestaw Kanon Fold – zestaw okuć na jedno skrzydło (dwoje drzwi)	kpl		B700BD	Okucie górne płaskie Micro	szt				



bimak
systemy przesuwne

www.bimak.pl • tel. +48 89 5120 192 • fax +48 89 5120 492

